

入札説明書

共通端末機器購入

- | | | |
|----|-------|---------------|
| 1. | 入札説明書 | P 1 ~ P 5 |
| 2. | 別紙様式 | P 6 ~ P 1 0 |
| 3. | 記入例 | P 1 1 ~ P 1 3 |
| 4. | 仕様書 | P 1 4 ~ P 2 0 |

令和 2 年 7 月

情報推進室

入札説明書

公立大学法人奈良県立医科大学（以下「本法人」という。）が調達する物件に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

入札に参加する者は、下記の事項を熟知の上、入札しなければなりません。この場合において、当該説明書等に疑義がある場合は、下記の第5の1に掲げる者の説明を求めることができます。

第1 公告日

令和2年7月8日（水）

第2 入札に付する調達の内容

1 入札物件

共通端末機器購入

2 入札物件の数量及び特質

共通端末機器一式（ノート型パソコン 55台）

3 納入期限

令和2年10月30日（金）

4 納入場所

奈良県橿原市四条町840番地 公立大学法人奈良県立医科大学

5 入札物件の詳細については、別紙「共通端末機器購入仕様書」のとおりです。

また、契約条件については、「物品売買契約書（案）」を参考にしてください。

第3 競争入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる条件にすべてに該当する者が、この入札に参加することができます。

- 1 公立大学法人奈良県立医科大学物品購入等の契約に係る取引停止等措置要領に基づく取引停止等の措置（奈良県の入札参加資格停止の措置を含む。）期間中でないこと。
- 2 当該調達の入札の日に、奈良県の指名停止又は指名保留の措置期間中でないこと。
- 3 奈良県における物品購入等に係る競争入札の参加資格者で、営業品目がB1の「オフィス用品」に登録されている者であること。
- 4 別紙仕様書に示した仕様と同等以上の納入実績（過去2年間に国、地方公共団体又は独立行政法人と端末50台以上の契約実績）が複数回あることを証明できる者であること。
- 5 別紙仕様書に示した調達物品等の規格に合格した物品及び数量を納入し得ることを証明できる者であること。
- 6 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立

て同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件。」）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172号。以下「旧法」。）第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。

- 7 平成12年3月31日以前に民事再生法（平成11年法律第225号）附則第2条の規定による廃止前の和議法（大正11年法律第72号）第12号第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
- 8 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であって、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。

第4 入札参加申込

1 申込（申請）受付場所

〒634-8521 奈良県橿原市四条町840番地

公立大学法人奈良県立医科大学

情報推進室 情報推進係 古茂田、海達

TEL：0744-22-3051（内線：2162）

FAX：0744-29-8815

E-Mail：ictwork@naramed-u.ac.jp

2 提出期限

提出期限 令和2年7月22日（水）午後4時まで
郵送不可

調整期限 令和2年7月28日（火）午後4時まで
郵送不可

（提出期限までに必要書類を提出し、確認事項等がある場合は、調整期限までに再提出して下さい。）

3 提出書類

- ① 適合規格承認申請書（別紙様式1）
- ② 納入実績報告書（別紙様式2）
- ③ 定価見積書
- ④ 競争入札参加資格審査申請書（物品購入等）の写し

第5 入札参加資格の確認

入札参加資格の有無については、第4の3に示した提出書類に基づいて確認し、その結果を令和2年7月31日（金）までに入札参加申込者に対し、FAXにより通知します。

第6 入札説明会

入札説明会は行いません。

第7 仕様書等に関する質問方法

入札説明書、仕様書等に関して質問がある場合は、令和2年7月15日(水)午後4時までに第4の1の場所まで<別紙様式6>質問票により、メールにて提出して下さい。(電話による質問は不可。)質問に対する回答は、7月17日(金)までに全員にメールで回答します。

第8 入札、開札の日時及び場所

令和2年8月4日(火) 午前10時00分から

公立大学法人奈良県立医科大学 大学本部棟3階 小会議室

第9 入札書の提出方法

- 1 入札書は、入札日時に入札箱に投入してください。その際、封筒に入れ密封し、かつ、封書の表面に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「共通端末機器購入」の入札書である旨を記入してください。(記入例を参照)
- 2 郵便による入札は不可とします。
- 3 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできません。
- 4 入札参加者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができます。
- 5 入札執行回数は、2回を限度とします。

第10 入札書の作成方法等

- 1 入札書は<別紙様式3>によることとします。
- 2 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とします。
- 3 入札書の記載にあたっては、下記の点に注意してください。
 - ① 件名は、「共通端末機器購入」とします。
 - ② 年月日は入札書の提出日とします。
 - ③ あて名は、公立大学法人奈良県立医科大学 理事長 細井 裕司 とします。
 - ④ 入札者氏名及び押印は、法人にあつては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とし、また印章にあつては奈良県(会計局総務課調達契約係)に届出済みのものとします。
 - ⑤ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名及び当該代理人の氏名を記載して押印しておくとともに、<別紙様式4>の委任状を提出してください。

- ⑥ 入札書に記載する金額は、仕様書に明記する一切の諸経費を含んだ額を記入してください。
- 4 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正した場合は、当該訂正部分について入札書に押印したものと同一印を押印しておかなければなりません。ただし、入札書記載の価格を加除訂正することはできません。
 - 5 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする）をもって落札価格としますので、競争入札に参加しようとする者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
 - 6 記載した金額を提出前に変更するときは、新しい入札書を使用してください。

第11 入札保証金
免除します。

第12 契約保証金
公立大学法人奈良県立医科大学契約規程の定めによります。

第13 開札
開札は、入札執行後直ちに入札に参加する者又はその代理人が必ず出席（1社1名）して行うものとします。この場合において、入札に参加する者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係ない職員を立ち会わせてこれを行うこととします。

第14 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
なお、無効の入札をした者については、再度の入札に加わることはできません。

- 1 所定の入札条件に違反した入札
- 2 入札書に記名押印を欠く入札
- 3 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札
- 4 入札書記載の価格を加除訂正した入札
- 5 同一入札者がなした同一事項についての2以上の入札
- 6 入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札

第15 落札者の決定方法

- 1 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内の最低価格をもって入札をした者を落札者とします。
- 2 落札となるべき同価の入札をした者がいるときは、直ちに当該入札者にくじを引いて

いただき、落札者を決定するものとします。

- 3 落札者となるべき者が、予定価格よりも異常に低い価格をもって入札したときは、当該入札者が参加の条件を満たし、かつ契約の条件を確実に履行できるかを照会するために、当該落札者の決定を保留する場合があります。
- 4 再度の入札をしても、落札者がいないとき又は落札者が契約を締結しない場合は、随意契約に移行する場合があります。

第 16 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項

天災等やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止します。また、入札者の連合の疑い、不正不穏行動等をなすことにより入札を公正に執行できないと認められるときは、入札を取り消すことがあります。これらの場合における損害は入札者の負担とします。

第 17 調達手続きの停止等

この調達に関する苦情申し立てに係る処理手続きにおいて、契約を停止し又は解除する場合があります。

第 18 契約書の作成

- 1 契約書を 2 通作成し、各自 1 通を保有することとします。
- 2 契約書の作成に要する費用は、落札者の負担とします。ただし、契約書用紙は交付します。

第 19 その他の事項

- 1 落札決定後、契約締結までの間に、落札者が入札参加資格を失ったり又は指名停止を受けた場合は契約を締結しません。
- 2 入札に参加しようとする者は、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り県民の信頼を失うことのないよう注意してください。

<別紙様式1>

適合規格承認申請書
(物件名：)

令和 年 月 日

公立大学法人奈良県立医科大学理事長 細井 裕司 殿

住所 (所在地)
名称又は商号
代表者名

印

次のとおり適合規格について承認申請します。

| 名 称 | メーカー名・商品名 ・品番等 | 数量・規格等 |
|-----|-------------------|--------|
| | | |

※注意

1. 別紙仕様書で示す構成機器名の順に記載するものとします。
2. メーカーのカタログ、図面等 (商品名・規格等を記載したもの) もしくは、技術資料等仕様を証明するものを添付してください。
3. 実勢価格ベースでの見積書を作成し、添付してください。
なお、運搬・搬入等の諸経費も明記してください。
4. 複数頁に分かれる場合は、ページ番号を記載して下さい。

<別紙様式2>

納入実績報告書

(物件名：)

令和 年 月 日

公立大学法人奈良県立医科大学理事長 細井 裕司 殿

住所(所在地)
名称又は商号
代表者名

印

| 項目 | 内容 |
|------------------------|----|
| 1. 契約名称 | |
| 2. 契約年月日、契約期間 | |
| 3. 契約相手方 | |
| 4. 契約金額 | |
| 5. 納入場所 | |
| 6. メーカー・物品名・形式 ・数量等 | |
| 1. 契約名称 | |
| 2. 契約年月日、契約期間 | |
| 3. 契約相手方 | |
| 4. 契約金額 | |
| 5. 納入場所 | |
| 6. メーカー・物品名・形式 ・数量等 | |
| 1. 契約名称 | |
| 2. 契約年月日、契約期間 | |
| 3. 契約相手方 | |
| 4. 契約金額 | |
| 5. 納入場所 | |
| 6. メーカー・物品名・形式 ・数量等 | |

※注意

1. 過去2年間に国、地方公共団体または独立行政法人と、端末50台以上を納入した契約実績を複数回記載して下さい。
2. 複数頁に分かれる場合は、ページ番号を記載して下さい。

<別紙様式3>

入 札 書

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

円

※消費税抜きの金額を記入

ただし、

1. 入札物件名 共通端末機器購入
2. 納入場所 奈良県橿原市四条町840番地
公立大学法人奈良県立医科大学

入札説明書及び仕様書を承諾のうえ、上記のとおり入札します。

令和 年 月 日

公立大学法人奈良県立医科大学
理事長 細井 裕司 殿

入札者 住所(所在地)
氏名(名称又は商号)
(代理人)

印
印)

<別紙様式 4 >

委 任 状

私は、(受任者名) _____ を代理人と定め、
次の事項を委任します。

1. 入札物件名 共通端末機器購入
2. 納入場所 奈良県橿原市四条町 8 4 0 番地
公立大学法人奈良県立医科大学



(受任者使用印)

上記の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。

令和 年 月 日

公立大学法人奈良県立医科大学
理事長 細井 裕司 殿

委任者 住所 (所在地)
氏名 (名称又は商号)

印

<別紙様式5>

入 札 辞 退 届

入札年月日 令和 年 月 日 ()

調達物件名 共通端末機器購入

下記の理由により入札を辞退します。

記

入札辞退理由

令和 年 月 日

公立大学法人奈良県立医科大学
理事長 細井 裕司 殿

住所 (所在地)
氏名 (名称又は商号)

印


図 2. 委任状記載例

<別紙様式 4 >

委 任 状

私は、(受任者名) 医大 太郎 を代理人と定め、
次の事項を委任します。

1. 入札物件名 共通端末機器購入
2. 納入場所 奈良県橿原市四条町 8 4 0 番地
公立大学法人奈良県立医科大学



上記の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

公立大学法人奈良県立医科大学
理事長 細井 裕司 殿

会社などの代表者印(県に届出済の印)を押印してください。

委任者 住所(所在地) △△市□□町 1 丁目 1 0 番地
氏名(名称又は商号) ◎◎◎◎◎株式会社
代表取締役 大和 太郎


印

図 3. 入札書に係る封書の記載例

封書表面

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 入札書在中 | | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
| 公立大学法人奈良県立医科大学理事長 | | 細井 裕司 様 |
| 入札物件名 | 共通端末機器購入 | |
| 納入場所 | 奈良県橿原市四条町 8 4 0 番地 公立大学法人奈良県立医科大学 | |
| 入札者 | 住所(所在地) | △△市□□町 1 丁目 1 0 番地 |
| | 氏名(名称又は商号) | ◎◎◎◎◎株式会社 |
| | 代表取締役 | 大和 太郎 |

封書裏面



公立大学法人 奈良県立医科大学

共通端末機器購入仕様書

情報推進室

今回の主な調達範囲は、パーソナルコンピュータの調達及び指定場所への搬入である。

1. 件名

共通端末機器購入

2. 調達機器の内訳

職員端末（ノート型パーソナルコンピュータ） 55台

※納入場所は情報推進室に25台・病院管理課に30台とし設置は不要とする。

3. 作業計画書及び設定設計書の作成

(1) 作業計画書

- ・機器及びソフトウェアの設定設計日程
- ・機器に対するソフトウェアの登録及び設定作業日程
- ・設定作業従事者名簿

(2) 設定設計書

- ・マスターパソコンセットアップ手順書

4. 機器仕様

(1) 共通仕様

- ① 調達機器の詳細については、別紙「共通端末機器詳細仕様書」による。
- ② 本仕様書に規定されている事項又は解釈に疑義のある事項については、情報推進室情報推進係の指示又は承認を受けること。
- ③ 納入する機器類は、仕様書毎に同一メーカーの同一型番であること。
- ④ 納入する機器の全てについて、必然的に必要となる物品については、別紙仕様記載の有無に関わらず全て納入すること。
- ⑤ 導入に際し、情報推進室情報推進係が不要と判断する梱包材、付属品、マニュアル類においては落札者の責任において撤去すること。
- ⑥ 納入する機器に情報推進室情報推進係が指示する表記内容を記載したシールを落札者が用意し添付すること。
- ⑦ 納入する機器は、公告日以降に製造された最新モデルで未使用のものであること。
- ⑩ 機器及び指定するソフトウェア等が全て問題なく動作すること。
- ⑪ 既設の学内ネットワークに良好に接続できること。
- ⑫ PCグリーンラベルに適合している製品であること。
- ⑬ 納入物品の設置、納入、調整については情報推進室情報推進係の指示に従うこと。
- ⑭ 再セットアップ可能なバックアップイメージディスクを一部作成（USBメモリ可）し、情報推進室情報推進係に納入すること。

(2) その他

- ① 情報推進室情報推進係が指定する場所へ納品すること。
- ② 納期期日までに、指定するソフトのインストール・設定作業及び動作確認を完了させること。

- ③ 奈良県内もしくはその近郊に納入機器の修理・保守等に対応できるサービス拠点を有し、そのサービス拠点にハードウェアに精通した保守要員を確保し、障害発生時には速やかに対象機器の障害回復ができること。
- ④ 入札希望業者は入札前に入札しようとする全ての機器・部材について、機種形式等を明確にする資料（カタログ等でコピー可）を情報推進室情報推進係に提出すること。
- ⑤ 全体作業の責任者を定めるとともに、各々の作業について責任者（全体責任者が現場にいる場合は兼任も可）を定めること。作業時には名札等を着用すること。
- ⑥ 作業（入室）リスト、乗り入れ車両リスト等を事前に情報推進係へ提出し、承認を得ること。特に時間外、休日等の作業への入室が必要な場合は施設管理室にも事前の届け出が必要であることから、遺漏が無いよう注意すること。

(参考資料)

補足事項

○パソコンの仕様について

- ・メーカーや機種は特に指定しないが、最新のメーカーカタログ等による公表がされているものとする。なお、契約期間が終了後も引き続き使用するため、導入実績のあるNEC製、富士通製、東芝製以外のメーカーを希望する場合は、適合規格申請書を提出する前に情報推進室情報推進係に確認すること。

(別紙)

共通端末機器詳細仕様書

1. 調達機器

- ・ノート型パソコン (55台)

2. 調達機器等仕様

(1) ノート型パーソナルコンピュータ

- ① 納入する機器の55台は情報推進室に25台、病院管理に30台を納品し、設置は不要とする。
- ② 納入する機器についての詳細は別紙「仕様1」のとおり。

(2) ソフトウェア等

各ソフトウェアについては納入時に Windows10 Pro64bit 版の制限ユーザーで利用できるものを導入すること。なお、納入時点で提供されている、OS (Windows10)、インターネットエクスプローラ (IE11)、Office (Office2019 Professional)、のセキュリティ修正プログラムを全て適用した状態で納入すること。

① Office2019 Professional (Microsoft 社製) アカデミックオープンライセンス

- ・情報推進室情報推進係の別途指示する内容に従い、納入パソコンへのインストールを行うこと。
- ・VLSC への登録については、情報推進室情報推進係の指示に従うこと。

② ウイルスバスター コーポレートエディション (TrendMicro 社製)

- ・納入パソコンへのインストールを行うこと。全台数のライセンスは奈良県立医科大学が所有しているため、情報推進室情報推進係の指示に従うこと。

(CAL は調達不要)

③ 奈良県立医科大学所有ソフトウェアのインストール作業等

上述納入ソフトウェアの他、奈良県立医科大学が許可したソフトウェアをインストールし、動作する環境設定を行うこと。主に更新端末にインストールされているソフトウェアが対象。

④ その他のソフトウェア

情報推進室情報推進係と協議のうえ不要なソフトウェアが機器にあらかじめインストールされている場合は、アンインストールを行うこと。

設定

- ① 機器の設定については、落札者決定後、速やかに情報推進室情報推進係と打ち合わせをおこなうものとする。
- ② 機器の設定作業については、設定作業知識及び十分な経験のある技術者がプロジェクトのメンバーとして参加する等、万全の体制ですすめること。
- ③ 情報推進室情報推進係が不必要と認めるソフト・デバイス・サービスについては、機能停止のための設定をおこなうこと。
- ④ 必要な場合、落札者に対し、別途指示する内容に従い、設置時正常にネットワークサービスが利用できるように、それぞれのパソコンに設定作業を行い接続動作の確認を行うこと。(コンピュータ名、アクティブディレクトリへの参加等)
- ⑤ 設置作業期間中に設定内容の見直し等を行ったとき、また、機器が正常に動作しないことが判明したときは、設定変更を行い、既に設定を終えた機器を含めて再設定すること。
- ⑥ 全ての納入作業が終了し、検収確認後、完成図書として以下を作成提出すること。
(データ及び紙出力したもの)
 - ・セットアップ手順書(セットアップ用イメージファイル含む)
 - ・PC本体の製造番号一覧(データのみで可)
- ⑦ 検収完了までの間、機器の操作・設定を習得するためにその方法について問い合わせることがある。問い合わせに内容及びその操作・設定方法の内容に応じて書面で対応すること。
- ⑧ 情報推進室情報推進係の別途指示する内容に従い、デスクトップ環境の設定をおこなうこと。

(3) 納品

- ① 機器の納品は原則として、平日の9時より17時までの間に行い、業務に支障をきたさないように実施すること。
- ② 機器又はインストールソフトウェアに起因する障害が発生した場合は、速やかに原因を究明し、機器の取替え等の対応を行うこと。
- ③ 取扱説明書等添付品は添付せず納品すること。
(ただし、情報推進室情報推進係が指定する数量の取扱説明書及び媒体を納入すること。)
- ④ 機器を梱包している箱等は、落札者の責任において処分すること。(納品後、後日回収で可)

仕様1 ノート型パーソナルコンピュータ55台

| | |
|------------------|---|
| タイプ | ノート型パソコン |
| CPU | Intel 社製 Core i5-8265U 1.60GHz 相当以上のもの。 但し、同性能を証明できるものでも可とする。 |
| メモリ容量 | 4GB 以上のメモリを有すること。 |
| ストレージ容量 | 256GB 以上の SSD を内蔵していること。 |
| 内蔵 DVD ROM 装置 | DVD 及び CD の各媒体を読み込める機能を備えていること。(書き込み機能は無いこと。書き込み機能を停止する等の代替は認めない) |
| LAN 接続装置 | Wi-Fi 5 以上の無線 LAN 及び 1000BASE-TX (100BASE-T, 10BASE-T) に対応した RJ-45 コネクタを内蔵していること。 |
| インターフェース | USB 3.0 以上対応で 2 ポート以上を標準装備とする。 D-sub15 ピン又は、HDMI を搭載すること。 |
| ディスプレイ装置 | 15.6 型以上で TFT 液晶とする。 |
| 表示能力 | 内蔵ディスプレイで 1366×768 ドット表示以上が可能なこと。 |
| マウス | USB 接続で光学式又はレーザー式とすること。 |
| キーボード | テンキー付き日本語キーボード (JIS 標準配列) を備えていること。 |
| オペレーティングシステム | Microsoft 社製 Windows10 Pro 64bit 版日本語版とすること。 |
| 省エネ対応 | 最新の国際エネルギースタープログラムに対応していること。 PC グリーンラベルの審査基準 (Ver.13) に対応していること。 エコマークを取得している製品であること。 |
| 電源等 | 商用電源 100V で利用できること 外部電源が利用できない場合に対応するバッテリーを附属し、内蔵していること。 内蔵バッテリーを使用しなくても外部電源のみで動作すること。 |
| マニュアル (取扱説明書) | 日本語であること (媒体は CD-ROM 等で提供されていてもよい) |
| 省電力機能 | ピークシフトや ECO モードなどの省電力機能は、使用にソフトウェア等が必要な場合は予め端末に必要なものを導入し機能仕様に支障が出ないようにしておくこと。 専用ボタンで省電力モードに切り替えが可能なこと。 |
| その他 | 外付けマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを使用不可状態にすることが可能なこと (ポインティングデバイス自体は内蔵していること) |